

November
2011

Kindergeneeskunde/RIAGG/FORNHESE/JGZ DIAGNOSTIEK ADHD BIJ KINDEREN EN JEUGDIGEN

Algemeen

ADHD= Attention-Deficit Hyperactivity Disorder is een aandachtstekortstoornis, al dan niet met hyperactiviteit. Met kinderen en jeugdigen wordt bedoeld tot en met 18 jaar. Ouders en kinderen komen al dan niet op advies van school met de vraag of er sprake is van ADHD. Deze werkafspraken wil de verwijzingen voor de **diagnostiek** naar ADHD stroomlijnen en geeft de belangrijkste regionale mogelijkheden weer. In samenspraak met Meander MC, Riagg Amersfoort en omstreken, GGZ Centraal Fornhese Amersfoort, jeugdgezondheidszorg GGD Eemland en huisartsen is deze werkafspraken tot stand gekomen.

Aandachtspunten

In de anamnese wordt nagegaan of en hoe vaak er sprake is van één van beide of een combinatie van kenmerken (DSM-IV-TR).

- o Aandachtstekort (o.a. concentratieproblemen)
- o Hyperactiviteit-impulsiviteit

Beperkingen doorgaans in meer dan 1 milieu: (thuis, school of vrije tijd). Begin voor het 7e levensjaar, bestaat langer dan 6 maanden en niet uitsluitend in het beloop van een andere psychiatrische stoornis.

Comorbiditeit

Vaak gaat ADHD samen met andere problemen zoals

- o Oppositioneel opstandige gedragsstoornis
- o Angst en depressie
- o Leerstoornis: dyslexie, dyscalculie
- o Motorische ontwikkelingsachterstand

Huisarts, JGZ-arts

- o Diept in de *anamnese* de bovenstaande kenmerken van het gedrag uit; de frequentie van optreden van het gedrag en de aanwezigheid van dergelijk gedrag bij andere familieleden.
- o Vraagt waar nodig informatie op van school, jeugdgezondheidszorg
- o Besteedt aandacht aan andere somatische aspecten
o.a.: visus, gehoor, groei. Als hulpmiddel kan de verkorte Connors Scorelijst*¹ gebruikt worden.

JGZ arts

Overlegt met en verwijst via de huisarts en stuurt relevante informatie mee.

Huisarts

Info aan de specialist

Verwijst via Zorgdomein.
Vermelden: anamnese, onderzoek, relevante voorgeschiedenis en elders verricht psycho-diagnostisch onderzoek. Eventueel ingevulde verkorte Connors scorelijst *¹. In de anamnese wordt nagegaan of en hoe vaak er sprake is van één van beide of een combinatie van kenmerken (DSM-IV-TR).

Verwijzing Kinderarts

- o Niet complexe ADHD.
- o Medicamenteuze behandeling bij medebehandeling door psycholoog of pedagoog in de 1e of 2e lijn.
- o Medicamenteuze behandeling bij motorische problemen i.s.m. kindervalidatieteam.

Afspraak: Ouders maken zelf een afspraak via 033-8506070 en vragen naar kinderopoli Drs P.H.G. Hogeman en dr. N.L. Ramakers-van Woerden.

Wachttijd: Afspraak binnen 4 weken.

Overleg: 033-8505050 of per mail p.hogeman@meandermc.nl

Brief naar huisarts: 2 weken na eerste bezoek.

**Kinderpsychiater/
Jeugd GGZ
RIAGG**

Westsingel 41
3811 BB Amersfoort
Tel: 033-460 35 00
Fax: 033-460 35 99

Alle ADHD, ook met comorbiditeit.
Brief of verwijsformulier faxen of versturen via website
Afspraak: Patiënt krijgt afspraak thuisgestuurd
Wachttijd: eerste afspraak na 2-4 weken
Brief naar huisarts: na 2 maanden

**FORNHESE
Amersfoort**

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Tel: 033-460 94 00
Fax: 033-460 09 04

Fornheseamersfoort@symfora.nl
www.symfora.nl

Brief of verwijsformulier faxen of mailen .
Patiënt krijgt afspraak thuisgestuurd.
Wachttijd: enkele weken tot 4 maanden (zie website)
Duur diagnostiek: 1 dag tot 2 maanden (afhankelijk van vraag enkelvoudige of complexe ADHD).
Brief naar huisarts: binnen 2 weken na afronden diagnostiek.

Het diagnostiekteam voor 0-18 jarigen en de behandeling van 0-6 jarigen vindt u op
Fornhese, locatie stad
Utrechtseweg 1C
3811 NA Amersfoort
Tel: 033-460 41 60
Fax: 033-461 91 50

ELEOS

Printerweg 21-23
3821 AP Amersfoort
Tel: 033-457 17 17
Fax: 033-455 98 36

Brief of verwijsformulier faxen. Ouder belt na (09.00 -11.30)
Patiënt krijgt afspraak thuisgestuurd
Wachttijd: ongeveer zes weken
Brief naar huisarts: binnen drie weken bericht.

Meerkanten

Postbus 13
3840 AA Harderwijk
Tel: overleg 03402-411 500
Fax: 03402-411 502
Polikliniek Kinder- &
Jeugdpsychiatrie
Bouwheerstraat 46 te Barneveld

Gedeelde zorg

Verwijsbrief per post of fax opsturen (brief op website)
Patiënt krijgt afspraak thuis gestuurd.
Wachttijd: ongeveer 2 maanden
Duur diagnostiek: circa 2 maanden (afhankelijk complexiteit)
Brief aan huisarts: binnen 2 weken na afronden diagnostiek

Indien de patiënt voor het voorschrijven van de medicatie en controle naar de huisarts verwezen wordt, ontvangt de huisarts hierover een brief met instructie. Te allen tijde kan overlegd worden met de specialist die de medicatie gestart is.

Toelichting

Kindergeneeskunde/RIAGG/FORNHESE/JGZ

Diagnostiek ADHD bij kinderen en jeugdigen

Verkorte Conners scorelijst: in te vullen door ouders, leerkracht of door het kind zelf.

Dit is een sensitief maar niet specifiek meetinstrument. De verkorte lijst bestaat uit 10 vragen waar van 0 t/m 3 op gescoord wordt (4 keuze mogelijkheden).

Score <14 ADHD onwaarschijnlijk indien ook weinig obligate symptomen en kenmerken aanwezig zijn.

Score ≥14 Indien ook alle obligate symptomen en kenmerken aanwezig zijn, is ADHD zeer waarschijnlijk. Zie MCCE site bij de werkafpraak aanvullende documenten

Naam kind :

Geboortedatum :

Datum :

Ingevuld door :
(ouder/leerkracht/anders) *

0 = helemaal niet
1 = soms
2 = tamelijk veel
3 = heel vaak*

1.	Rusteloos of overbeweeglijk	0	1	2	3
2.	Snel opgewonden/impulsief	0	1	2	3
3.	Let niet op/makkelijk afgeleid	0	1	2	3
4.	Maakt dingen niet/korte aandachtsspanne	0	1	2	3
5.	Zit te friemelen en te draaien	0	1	2	3
6.	Storend gedrag t.o.v. andere kinderen	0	1	2	3
7.	Raakt snel gefrustreerd/verdraagt geen uitstel	0	1	2	3
8.	Huilt snel	0	1	2	3
9.	Snelle radicale stemmingswisselingen	0	1	2	3
10.	Driftig, heftig onvoorspelbaar gedrag	0	1	2	3
11.	Totaal				

* Doorstrepen wat niet van toepassing is. De bedoeling is dat ouders en leerkrachten dit geheel onafhankelijk van elkaar invullen.